



high quality drip lines      

duratape

diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 22 - 25 - 29

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
4-5-6-7-8-10-12-15-18-24-36 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
0.80 - 1.30 - 1.60 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamiento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

ala gocciolante piatta con gocciolatore a labirinto con elevata resistenza alle occlusioni, adatta per colture stagionali e multistagionali in pieno campo e colture protette.

drip tape with flat non regulated dripper with high resistance to filling, suitable for open field seasonal and multi-seasonal applications.

tubería de riego plana con gotero laberinto no regulado, con elevada resistencia a las occlusiones, adecuado para los usos de temporada y multi-temporada.

gaine avec goutteurs sans régulation avec haute résistance aux colmatages, adaptés aux cultures plein champ annuelles o pluri annuelles.



duratape PC PC AS PC AS ND

diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 22

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
12-15-18-24-36 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
1.0 - 1.60 - 2.00 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamiento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

ala gocciolante piatta con gocciolatore autocompensante adatta per colture multistagionali, sub-irrigazione, su terreni in pendenza e per coltivazioni fuori suolo.

drip tape with pressure compensating dripper, suitable for multi-seasonal, irrigation on slope, sub irrigation and greenhouse application.

tubería de riego plana con gotero autocompensante adecuado para los usos de multitemporada, invernaderos, sub-irrigación y irrigación en pendiente.

gaine avec goutteurs autorégulants approprié pour cultures en plein champ multi-saisonniers, irrigation enterrée, irrigation en pente et en serre.



duraslim

diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 22 - 25 - 29

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
4-5-6-7-8-10-12-15-18-24-36 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
0.60 - 1.00 - 1.40 - 2.00

spaziature / spacings / espaciamiento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

ala gocciolante piatta con mini gocciolatore con ottima resistenza alle otturazioni grazie all'ampio labirinto ed un'estesa superficie filtrante, adatta a colture stagionali in pieno campo e colture protette.

drip tape with non regulated compact dripper with wide labyrinth and extensive filtering surface. suitable for open field seasonal and multi-seasonal application.

tubería de riego plana con mini gotero laberinto no regulado, con gran laberinto y un extensa superficie filtrante. adecuado para los usos de temporada y multi-temporada.

gaine avec mini goutteurs sans régulation avec labyrinthe large et grand surface filtrant. approprié pour cultures en plein champ saisonniers et cultures protégées.



duralex

diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 20 - 23

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
24 - 28 - 32 - 36 - 40 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
0.80 - 1.30 - 1.60 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamiento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

ala gocciolante cilindrica con gocciolatore a labirinto con elevata resistenza alle occlusioni, in bobina. adatta per colture stagionali e multistagionali in pieno campo e colture protette.

drip line with flat non regulated dripper with high resistance to filling, suitable for open field seasonal and multi-seasonal applications. all the advantages of a round dripline packed inside a bobbin.

tubería de riego cilíndrica con gotero laberinto no regulado, con elevada resistencia a las occlusiones, en bobina. adecuado para los usos de temporada y multi-temporada.

goutte a goutte avec goutteurs sans régulation avec haute résistance aux colmatages, adaptés aux cultures plein champ annuelles o pluri-annuelles. emballage compact.



duralex PC PC AS PC AS ND



diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 20 - 23

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
24 - 28 - 32 - 36 - 40 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
1.00 - 1.60 - 2.00 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

- ala gocciolante cilindrata con gocciolatore autocompensante in bobina, adatta per colture multistagionali, sub-irrigazione, su terreni in pendenza e per coltivazioni fuori suolo.
- drip line with pressure compensating dripper, suitable for multi-seasonal, irrigation on slope, sub irrigation and greenhouse all the advantages of a round dripline packed inside a bobbin.
- tubería de riego cilíndrica con gotero autocompensante en bobina adecuado para los usos de multitemporada, invernaderos, sub-irrigación y irrigación en pendiente.
- goutte à goutte avec goutteurs autorégulants approprié pour cultures en plein champ multi-saisonnières, irrigation enterrée, irrigation en pente et en serre. emballage compact.



duradrip



diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 20 - 23 - 25

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
36-40-44-48-52-56-60 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
0.80 - 1.30 - 1.60 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

- ala gocciolante cilindrica con gocciolatore a labirinto con elevata resistenza alle occlusioni, adatta per colture multistagionali su terreno piano.
- drip line with flat non regulated dripper with high resistance to filling, suitable for open field multi-seasonal applications on flat terrain.
- tubería de riego cilíndrica con gotero laberinto no regulado, con elevada resistencia a las occlusiones, adecuado para los usos de multi-temporada en terreno llano.
- tube goutte à goutte avec goutters sans régulation avec haute résistance aux colmatages, adaptés aux cultures plein champ pluri-annuelles sur terrain plat.



duradrip PC PC AS PC AS ND




diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 20 - 23 - 25

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
36-40-44-48-52-56-60 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
1.00 - 1.60 - 2.00 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

- ala gocciolante cilindrica con gocciolatore autocompensante adatta per colture multistagionali, sub-irrigazione, su terreni in pendenza, e per coltivazioni fuori suolo.
- drip line with pressure compensating dripper, suitable for multi-seasonal, irrigation on slope, sub irrigation and greenhouse application.
- tubería de riego cilíndrica con gotero autocompensante adecuado para los usos de multitemporada, invernaderos, sub-irrigación y irrigación en pendiente.
- tube goutte à goutte avec goutters autorégulants, approprié pour cultures en plein champ multi-saisonnières, irrigation enterrée, irrigation en pente et en serre.



duragrey PC AS ND



diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 20

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
4-5-6-7-8-10-12-15-18-24-36 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
1.00 - 1.60 - 2.00 - 2.40 - 3.80

spaziature / spacings / espaciamento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

- ala gocciolante cilindrica di colore grigio con gocciolatore antidrenaggio tipo PC AS ND, adatta per irrigazione a impulsi su coltivazioni fuori suolo.
- grey drip line with no-drain dripper type PC AS ND suitable for greenhouse application and impulse irrigation.
- tubería de riego cilíndrica de color gris, con gotero anti-drenante de tipo PC AS ND, adecuado en la irrigación por impulso en cultivo fuera del suelo.
- tube goutte à goutte de couleur gris avec goutteur anti-drainant PC AS ND, approprié pour cultures en serre, superficiel et pour irrigation par aspersion.



duragarden



diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
16 - 20

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
40 - 44 - 48 (mil)

portate / flow rates / caudal / flux (l/h):
1.60 - 2.40 - 3.80

tipo gocciolatore / dripper type / tipo gotero / type goutteur (l/h):
NO-PC / PC AS ND

spaziature / spacings / espaciamento / espacement (cm):
10-15-20-25-30-33-40-50 ed oltre/and more

ala gocciolante cilindrica con gocciolatore con elevata resistenza alle occlusioni, adatta per applicazioni residenziali e giardinaggio. colori disponibili marrone, nero e viola.

drip line with dripper with high resistance to filling, suitable for residential and gardening applications. aviable in black, brown and violet color.

tubería de riego cilíndrica con gotero con elevada resistencia a las oclusiones, adecuado para los usos residencial y de de jardinería. disponible en color negro, marrón y violeta.

tube goutte à goutte avec guotters avec haute résistance aux colmatages, approprié pour l'irrigation des jardins et les espaces vert résidentielle en general. couleurs noir, marron et violet.



duraring

diametro anello / ring diameter / diámetro anillo / diamètre de l'anneau:
30-35-40-45-50-60-70-80-90-100 (cm)

portate gocciolatore / dripper flow rate / caudal goteros / goutteur flux:
1.2 - 1.6

anello gocciolante autocompensante antisifone con uscite multiple. specifica per le colture in vaso.

pressure compensating, anti-siphon rings multi-outlet. suitable for the irrigation of crops in pot.

anillo de riego autocompensante, anti-sifón con salidas multiplas. específico para el riego de cultivos en floreros.

anneau d'irrigation autorégulant, anti-siphone avec sorties multiples. spécifique pour l'irrigation des cultures en pot.



duratube

diametri / diameters / diámetro / diamètre (mm):
12 - 14 - 16 - 20 - 25

spessori / W.T. / espesor / épaisseur:
36-40-44-48-52-56-60-64-68-71-80 (mil)

tubo in polietilene,nero, marrone, viola, grigio.

polyethylene pipe, black, brown, violet, grey.

tubo en polietileno, negro, marrón, violeta, gris.

tube en polyéthylène, noir, marrón, violet, gris.



duraflex

tubo in polietilene molto flessibile per montaggio irrigatori, indicato per l'installazione in spazi ridotti.

pipe with excellent flexibility for fitting sprinklers, suitable for installation in small spaces.

tubo en polietileno con excelente flexibilidad para el montaje de aspersores, adecuado para la instalación en espacios reducidos.

tube en polyéthylène très flexible pour montage arroseurs, approprié pour une installation dans espaces réduits.



durafitting

raccordi per ali gocciolanti piatte e cilindriche.

fittings for drip tapes and drip lines.

acoples por tubería de riego plana y cilíndrica.

raccords pour gaine et pour tubes rond.



aster s.r.l.

contrada dara 625/d
91025 Marsala (TP)

Italy

phone : +39 0923 98 91 77

mail : aster@aster.cc

website : www.aster.cc